

SPALSADZ

Katalizator SPALSADZ służy jako dodatek do paliw stałych do *wypalenia sadzy i substancji smolistych*

W

każdym miejscu kotła i kominka

łącznie z systemem kominowym !!!



Wymiernym efektem systematycznego używania **SPALSADZ-u**

jest oszczędność energii a co za tym idzie opału

nawet do **20 %** !!!

Efektem stosowania SPALSADZ-u jest także brak czarnego drażniącego dymu wydobywającego się z komina !!

Oprócz korzyści dla naszego komfortu i kieszeni stosowanie katalizatora SPALSADZ ma korzyści globalne związane z ochroną naszego pięknego środowiska.

Stosowanie SPALSADZ -u ma wpływ na :

- eliminację emisji do atmosfery sadzy w postaci czarnego dymu.
- eliminację emisji do atmosfery wyższych węglowodorów aromatycznych WWA
- eliminację (zmniejszenie) emisji do atmosfery tlenku węgla oraz dwutlenku siarki .

Sposób użycia:

SPALSADZ stosujemy:

- Stosując dawkę bezpośrednio na palący się opał (oznaka dobrego działania jest wydobywający się z komina biały dym)
- Mieszając SPALSADZ z paliwem w ilości 1-2 kg na jedną tonę opału

- Posypując opał w wiadrze lub podajniku kotła .

Opakowania i wielkość opakowań :

- opakowanie foliowe: 1 lub 3 kg

- wiaderko :1 lub 3,5,10 kg